

**POLITECNICO DI TORINO**

**Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia**



**Punti di accesso Cassette Pronto Soccorso**

**(Aggiornato al 03/03/2021)**

**Punti di accesso alle cassette di PRONTO SOCCORSO (DM388) "Allegato2"  
(laboratori/uffici/corridoi) DISAT (TO\_CEN04)**

Codice Locale	Volume (m3)	Piano	Laboratorio/Locale	Note	Scadenza
TO_CEN04XS01A034	410,32	Piano -1	Corridoio	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XS01A020	43,18	Piano -1	Laboratorio Spettrometria ottica (quantometro) e fluorescenza a Raggi X		
TO_CEN04XS01A021	43,18	Piano -1	Laboratorio di Roentgenografia		
TO_CEN04XS01A022	43,18	Piano -1	Lab XRD1 - Laboratorio di Diffrazione 1 Xpert (Dipartimentale)		
TO_CEN04XS01A023	43,18	Piano -1	Lab XRD2 - Laboratorio di Diffrazione 2 Xpert (Dipartimentale)		
TO_CEN04XS01A024	129,51	Piano -1	Laboratorio Vetri per Fotonica		31/12/2022
TO_CEN04XS01A025	86,30	Piano -1	Green En2 Lab1	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XS01A026	127,72	Piano -1	Green En2 Lab2		31/12/2022
TO_CEN04XS01F007	79,52	Piano -1	Laboratorio Elettrico		31/12/2022
TO_CEN04XS01F009	64,44	Piano -1	Ufficio Officina Meccanica		31/12/2022
TO_CEN04XS01F010	203,90	Piano -1	Officina meccanica		31/12/2022
TO_CEN04XS01F014	144,85	Piano -1	Laboratorio forno e trattamenti additive manufacturing		31/12/2022
TO_CEN04XS01G005	53,98	Piano -1	Weeeopen Student Lab		31/12/2022
TO_CEN04XS01G010	139,98	Piano -1	Laboratorio Didattico - Prove Meccaniche su materiali		31/12/2022
TO_CEN04XS01I005	412,08	Piano -1	Laboratorio catalisi ambientale (BLU NOX)	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XS01I006	72,33	Piano -1	Laboratorio di Caratterizzazione catalisi ambientale		
TO_CEN04XS01I007	66,46	Piano -1	Laboratorio Bio-lines		
TO_CEN04XS01I008	70,88	Piano -1	Laboratorio Forni		31/12/2022
TO_CEN04XPTEA024	163,83	Piano 0	Segreteria Amministrativa (Archivio - 2 cassette)		31/12/2022
TO_CEN04XPTEA025	160,64	Piano 0	Centro sperimentale di sicurezza industriale sulle atmosfere esplosive	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XPTEA027	77,13	Piano 0	Laboratorio di tecnologie farmaceutiche		
TO_CEN04XPTEA029	156,99	Piano 0	Laboratorio di tecnologie farmaceutiche		
TO_CEN04XPTEA031	74,89	Piano 0	Laboratorio materiali nanoporosi		
TO_CEN04XPTEA037	172,77	Piano 0	Laboratorio di spettroscopie e caratterizzazioni di superficie		31/12/2022
TO_CEN04XPTEA038	222,87	Piano 0	Laboratorio di sistemi e reattori multifase		31/12/2022
TO_CEN04XPTEA039	248,91	Piano 0	Laboratorio Burner Rig		31/12/2022
TO_CEN04XPTEA040	332,68	Piano 0	Laboratorio Fluidi Supercritici		31/12/2022
TO_CEN04XPTEA050	121,41	Piano 0	Laboratorio Liofilizzazione		31/12/2022
TO_CEN04XPTEG009	170,42	Piano 0	Laboratorio Trattamenti al plasma		31/12/2022
TO_CEN04XPTEI005	28,51	Piano 0	Laboratorio preparazione Didattico	1006	31/12/2022
TO_CEN04XPTEI006	408,46	Piano 0	Laboratorio preparazione Didattico di Chimica "Chemistry wing"		
TO_CEN04XPTEI008	96,62	Piano 0	Laboratorio preparazione Didattico polimeri "Chemistry wing"		
TO_CEN04XPTEI009	195,80	Piano 0	Laboratorio preparazione Didattico di Chimica industriale "Chemistry wing"		
TO_CEN04XPTEI011	290,45	Piano 0	Laboratorio preparazione Didattico di Ingegneria Chimica "Chemistry wing"		31/12/2022
TO_CEN04XP01A012	153,62	Piano 1	Laboratorio Chimico Sintesi Silicio Poroso		31/12/2022
TO_CEN04XP01A022	157,68	Piano 1	Lab Elettrochimica Dry room		31/12/2022
TO_CEN04XP01A023	126,47	Piano 1	Laboratorio GAME LAB		31/12/2022
TO_CEN04XP01A024	183,70	Piano 1	Laboratorio Bioraffineria		31/12/2022
TO_CEN04XP01A083	145,64	Piano 1	Laboratorio elettrochimica 1 - Syntesis & Characterization	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XP01A030	150,77	Piano 1	Corridoio		
TO_CEN04XP01D004/01	74,12	Piano 1	Laboratorio caratterizzazione biomateriali		31/12/2022
TO_CEN04XP01D005	91,94	Piano 1	Laboratorio Analisi Termiche		31/12/2022
TO_CEN04XP01D007	164,12	Piano 1	Laboratorio materiali Compositi	D007	31/12/2022
TO_CEN04XP01D008	111,68	Piano 1	Laboratorio materiali Compositi		
TO_CEN04XP01D009	72,95	Piano 1	Laboratorio Sensori e preparazione campioni		31/12/2022
TO_CEN04XP01D010	86,69	Piano 1	Laboratorio Microscopia ottica		31/12/2022
TO_CEN04XP01F005	177,85	Piano 1	Laboratorio Biomateriali	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XP01F006	68,98	Piano 1	Laboratorio trattamento campioni spettroscopia vibrazionale		
TO_CEN04XP01F007	71,92	Piano 1	Laboratorio spettroscopia Vibrazionale		
TO_CEN04XP01F008/B	162,77	Piano 1	Laboratorio Tape Casting	F009	31/12/2022
TO_CEN04XP01F009	69,65	Piano 1	Laboratorio Analisi termiche		
TO_CEN04XP02A025	127,50	Piano 2	Laboratorio di simulazione multiscala		31/12/2022
TO_CEN04XP02A034	86,25	Piano 2	Laboratorio infrastrutture - Laboratorio interdipartimentale SISCON		31/12/2022
TO_CEN04XP02A036	89,13	Piano 2	Laboratorio Solar fuel		31/12/2022
TO_CEN04XP02A037	58,73	Piano 2	Laboratorio Bioengineering		31/12/2022
TO_CEN04XP02A038	58,73	Piano 2	Laboratorio microscopia elettronica	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XP02A039	58,67	Piano 2	Laboratorio di analisi delle superfici metalliche		
TO_CEN04XP02A040	122,17	Piano 2	FERMAN		
TO_CEN04XP02D006/7	116,65	Piano 2	Corridoio	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XP02G003	46,58	Piano 2	Laboratorio serigrafia	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XP02G005	46,22	Piano 2	Laboratorio Granulometria		
TO_CEN04XP02G006	102,70	Piano 2	Laboratorio corrosione		31/12/2022

TO_CEN04XP02G007	49,34	Piano 2	Laboratorio analisi termica 4 TGA-TDA-Dilatometria	Corridoio	31/12/2022
TO_CEN04XP02G008	52,86	Piano 2	Laboratorio preparativa		
TO_CEN04XP02G009	95,14	Piano 2	Laboratorio preparativa chimica		
TO_CEN04XP02G010	50,87	Piano 2	Laboratorio forni sinterizzazione e tempra		31/12/2022

**CASSETTE COMPLETE (DM388) "Allegato 1" PER SINGOLO PIANO (TO\_CEN04)**

Codice Locale	Volume (m3)	Piano	Laboratorio/Locale	Note	Scadenza
TO_CEN04XS01A034	410,32	Piano -1	Corridoio Principale		30/11/2023
TO_CEN04XPTEA051	901,87	Piano 0	Atrio		30/11/2023
TO_CEN04XP01A046	305,99	Piano 1	Corridoio Principale		30/11/2023
TO_CEN04XP02A073	494,86	Piano 2	Corridoio Principale		30/11/2023
TO_CEN04XP03A069	411,80	Piano 3	Corridoio Principale		30/11/2023

**Punti di accesso alle cassette di PRONTO SOCCORSO (DM388) "Allegato2"  
(laboratori/uffici/corridoi) DISAT (TO\_CEN03)**

Codice Locale	Volume (m3)	Piano	Laboratorio/Locale	Note	Scadenza
TO_CEN03XS01B005	103,53	Piano -1	Laboratorio Spettroscopie Vibrazionali e Nano-ottiche		31/12/2022
TO_CEN03XPTEB000	32,47	Piano 0	Atrio		31/12/2022
TO_CEN03XP02B026	15,91	Piano 2	Atrio Uffici		31/12/2022
TO_CEN03XP03B017	145,92	Piano 3	Laboratorio BOOST		31/12/2022
TO_CEN03XP03B014	92,67	Piano 3	Laboratorio THN		31/12/2022

**CASSETTE COMPLETE (DM388) "Allegato1" PER SINGOLO PIANO (TO\_CEN03)**

TO_CEN03XS01B017	138,45	Piano -1	Corridoio Seminterrato		30/11/2023
TO_CEN03XPTEB010	42,12	Piano 0	Vano scale		30/11/2023
TO_CEN03XP01B046	63,96	Piano 1	Atrio		30/11/2023
TO_CEN03XP02B035	66,53	Piano 2	Atrio		30/11/2023
TO_CEN03XP03B023	80,76	Piano 3	Atrio		30/11/2023

Totale cassette di PRONTO SOCCORSO (DM388) "Allegato2" (TO\_CEN04 + TO\_CEN03)      **49**  
 Totale CASSETTE COMPLETE (DM388) "Allegato1" PER SINGOLO PIANO (TO\_CEN04 + TO\_CEN03)      **10**  
 Totale CASSETTE PRONTO SOCCORSO DISAT (sede Centrale)      **59**

Cassette complete x piano (DM388) Allegato 1
<p><b>ALLEGATO 1:</b></p> <p>Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi</p> <p>Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).</p> <p>Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).</p> <p>Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (2). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro (1). Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (1).</p>

Cassette (DM388) Allegato 2
<p><b>ALLEGATO 2:</b></p> <p>Guanti sterili monouso (2 paia).</p> <p>Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).</p>